STONE - I Classici - SCQ91BI

CE EN 14688:2018

Artikel-Nr: SCQ91.BI

Waschtisch 90.50 h14 cm zur Aufsatz- oder Wandinstallation. Komplett mit Befestigungen.

Gewicht 28 Kg.






BATAFORM®



Le Pietre




CERASLIDE®



840

Gt 080



* Für Wasserhähn auf Ablage

Artikel-Nr: OP013YAR

Handtuchhalter 87.10 h 5 cm. schwarzmatt. Gewicht 14 Kg



Artikel-Nr: PT013CR

Frontaler Handtuchhalter, verchromt 86 x 9 cm. Gewicht 1,4 Kg.



Artikel-Nr: FI012BI

Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg



Artikel-Nr: FI012CR

Verchromtes Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg









Tipps für die richtige Reinigung Keramikreinigung

Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken



DOP N° L001-01



Ist das ergebnis jahrelanger forschung auf keramikglasuren und -anwendungen, die mehr schutz, eine höhere beständigkeit und eine einfache reinigung gewährleisten. die sorgfältige kontrolle der temperaturen in den verschiedenen brennphasen in einem zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem sinterprozess eine perfekte homogenität der produkte durch reduzierung der porosität und verhinderung der ansammlung von resten.



Um eine stets grössere aufmerksamkeit gegenüber der hygiene zu gewährleisten, wurde die antibakterielle behandlung bataform entwickelt. dieses verfahren basiert auf der wirksamkeit auf die reaktion der silberionen, die die proliferation von bakterien hemmt. die von zertifizierten labors durchgeführten tests haben gemäss der richtlinie uni4543 einen drastischen rückgang des vorhandenseins von bakterien bestätigt, ohne dabei den glanz der glasur zu verändern. halten sie sich für die reinigungsvorgänge an die für die glasur ceraslide vorgegebenen empfehlungen.